

Steidag AG  
Benknerstrasse 6  
8730 Uznach

## Lieferschein Nr. 190206

### Raupenbagger Kobelco SK140SRLC-7

Fahrgestell-Nr.: YY09051537

#### Kauf Mietmaschine

Datum: 13.06.2025 / Kostenstelle: 59803

---

#### Menge Bezeichnung

---

KOBELCO SK140SRLC-7

#### Kurzbeschreibung:

Einsatzgewicht mit Schild ca 17.500 kg

Hinterer Schwenkradius von 1.490mm

#### Motor:

ISUZU 4JJ1XDDV A01

86 kW/2.200 min-1 (ISO 14396 ohne Lüfter)

Hubraum 2,999 l/ Zylinder 4

375 N.m/1.800 min-1 (ISO 14396: ohne Lüfter)

EU-Abgasvorschriften der Stufe V.

#### Fahrwerk:

Verstärkte Fahrwerksketten mit gekapselten Laufbuchsen

7x Laufrollen und 2x Tragrollen pro Seite

Breite: von 2.490 mm bis 2690 mm

Tragende Kettenlänge: 3.044 mm

140 kN (SAE)

Steigfähigkeit: bis 70% (35°)

#### Hydraulikanlage:

H.A.O.A Hydrotronic Active Operation Aid ?

3 Betriebsarten wahlweise möglich

H: Heavy für max. Leistung; S: Standard;  
ECO Sparmodus Steuerung (Kraftstoffreduzierung)  
2 regelbare Axialkolbenpumpen + 1 Zahnradpumpe  
Max. Fördermenge 2x 142 l/min; 1x 66l/min

Fahrerkabine:  
ROPS/FOPS-Kabine mit vollautomatischer Klimaanlage  
Elektronische multifunktionale Instrumententafel  
10-Zoll-Farbmonitor  
Schallleistungspegel LwA 99 dB(A) außen 2000/14/  
Schalldruckpegel LpA (Fahrsitz) 74 dB(A)  
Luftgefederter beheizter Grammer Sitz  
Radio mit Bluetooth und Freisprechanlage

Allgemeines:  
Löffelinhalt (ISO gehäuft) von 0,28 bis 0,76 m<sup>3</sup>  
Losbrechkräfte: 105,4 kN  
Reiskräfte: 65 kN bei Stiel 2,38 m  
Hubkapazität:  
bei Höhe 1,5 m und Arbeitsradius von 6,0 m:  
Längs: 3.300 kg - Quer: 2.000 kg

Monitoring System:  
KOMEXS Daten Übermittlung  
KO Kobelco  
M Monitoring  
EX Excavator  
S System  
Fernüberwachung der Maschine über GPS-Satellitensystem: Internet -  
Webserver ? Dispo PC, Händler und Servicepartner.  
Laufende Überwachung von: Standort der Maschine,  
Arbeitszeiten, Leerlaufzeiten, Treibstoffverbrauch, Wartungsintervalle,  
Fehlercode Analyse;  
Sicherheitssystem: Motorstart-Alarm, Verlassen des zugeteilten  
Standortes (Diebstahlschutz), Inbetriebnahme zu nicht definierten  
Arbeitszeiten, Anzeige von zu geringen Ölständen oder AdBlue.

Ausrüstung Schweiz:

ELEKTRISCHE BETANKUNGSANLAGE

HAMMER/SCHERE & GREIFER DREHEN

(PROPORTIONAL AUF JOYSTICKS)

STIEL 2,38 M

REGENSCHUTZ UND ZUSÄTZLICHE

2 LED SCHEINWERFER AM KABINENDACH VO UND HI

2 LED SCHEINWERFER AM ARM 1 AM AUFSTIEG RE

RUNDUMSICHTKAMERA (RE, HI, LI)

PLANIERSCHILD 2.590 MM - (KETTENBREITE BEACHTEN)

HEBEZEUGBETRIEB (LASTHAKEN, ÜLW, RBS AUSLEGER)

UNTERFAHRSCHUTZ (DOMABDECKUNG)

KETTENSATZ, 600MM (3 STEG - STAHL)

1.00 Preis ab Standort Uznach

1.00 Elektrische Umschaltung Powertilt / Greifer

1.00 Drehmotor mit OQ 70

Hydraulische Schnellwechseleinrichtung  
mit Fallsicherung

incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme  
bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2", 1 St. Anschluß 3/4" und 2 St.  
Anschluß 1"

Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen mit A/B Meßbrücke  
und Druckloseinheit

Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer

Elektro-Hydraulische Installation der Anlage

Lasthaken 10t

1.00 Zentralschmierung

1.00 Kontergewicht

1.00 Böschungslöffel starr 1.600mm

1.00 Tieflöffel 1.100mm mit Zähnen

1.00 Tieflöffel 600mm mit Schneide

1.00 Sonderrabatt auf Mietmaschine mit ca. 1'300h

Zusatz-Optionen:

Preisgültigkeit:

1 Monat nach Angebotsausstellung.

---

**Besten Dank für Ihren Auftrag!**

**Ware erhalten am:**

**Name:**

**Unterschrift:**